

CA-FP-100F/100FS/100FID/100FIC

CA-FP-100F系列 指纹门禁一体机

随着科技的进步、生活水平的提高，人们的安全防范需求也日渐增强，门禁系统在国内已经越来越普及；随着生物识别技术的发展，门禁系统中的生物识别系统也得到更多场所的应用。指纹识别是生物识别的一种，指纹门禁已经进入人们的日常居家生活，已经广泛应用于办公室、公司写字楼、银行、私人别墅、私人会所及各类办公场所。

为顺应市场需求，霍尼韦尔威视达系列推出了专门针对办公环境及普及型的指纹门禁产品；该指纹门禁产品采用可靠稳定的进口元器件，设计上严格遵循国家安全防范产品标准，经过严格的出厂老化测试，安装简单，性能稳定，可大幅度提升企业形象；同时也提升了数字化先锋家庭的居家环境水平。


市场机会

办公室 财务室 血库 计算机房 贵重物品点 会员制俱乐部
别墅 实验室 银行储蓄办公室 机要室 高级私人会所
科研单位 涉密机房 私人公寓 ...

主要特性

- 标准TCP/IP通讯，可独立使用，同时支持以太网跨网段、跨网关连接
- RS485和RS232通讯端口，为用户后续的产品升级及应用扩展预留空间
- 可做指纹门禁，也可做指纹考勤使用
- 可通过功能键实现考勤功能
- 可使用1:1 指纹验证或1: N 指纹验证
- 500/3000枚指纹，用户可直接在前端登记指纹实现简单开锁
- 用户界面简洁、友好，管理系统功能强大，提供用户直观、方便的操作
- 背光按键高档实用，塑料外壳采用德国进口ABS材质
- 专业门禁功能（锁控/门磁开关/门磁报警/拆机报警/出门开关）（仅限CA-FP-100FID/FIC）
- 支持指纹/密码/感应卡（仅限CA-FP-100FID/FIC）多种组合式开门
- 拆机/门状态报警与复位功能
- 有线门铃输出

尺寸图



CA-FP-100F



CA-FP-100FS
CA-FP-100FID
CA-FP-100FIC

CA-FP-100F/100FS

产品规格

指纹门禁一体机产品规格

项目	类别	产品型号			
		CA-FP-100F	CA-FP-100FS	CA-FP-100FID	CA-FP-100FIC
固件	用户(卡)容量	/	30,000 张	30,000 张	30,000 张
	记录容量	30,000 条	100,000 条	100,000 条	100,000 条
	指纹容量	500 枚	3,000 枚	3,000 枚	3,000 枚
	对比模式	1:1 or 1:N			
	指纹头	无膜光学指纹头			
	对比时间	≤2 秒			
	误判率 (FAR)	≤0.0001%			
	拒判率 (FRR)	≤0.01%			
	液晶屏	LCD 小两行黑白屏			
通讯方式	RS232	支持	支持	支持	支持
	RS485	支持	支持	支持	支持
	TCP/IP	支持	支持	支持	支持
	USB Host	/	支持	支持	支持
考勤功能	位码	5 位码			
	Web Server	支持			
	短消息	支持			
	登记方式	指纹/密码/组合式	指纹/密码/组合式	指纹/密码/ID 卡/组合式	指纹/密码/ MiFare 卡/组合式
门禁功能	门磁	支持			
	报警	支持			
	开锁	支持			
	出门开关	支持			
	有线门铃	支持			
	多人验证开门	支持			
	反潜	/	支持	支持	支持
	多种验证方式	/	支持	支持	支持
	外接指纹仪	/	支持	支持	支持
	Wiegand In / Out	Wiegand Out	Wiegand In / Out	Wiegand In / Out	Wiegand In / Out
	门禁软件	支持			
常规项	电源	12V / 3A			
	使用环境	温度: 0°C - 45°C ; 湿度: 20%-80%			
	语言选择	简体中文			
	产品尺寸 (L*H*D mm)	140×117×39	140.2×115.7×41.8		
卡功能	EM ID 卡	/	/	支持 (内置 ID 读卡模块)	/
	MiFare 卡	/	/	/	支持 (内置 MiFare 读卡模块)

★▲ 以上参数规格如有变更, 恕不另行通知!

订单信息

CA-FP-100F	指纹门禁一体机, 指纹容量: 500 枚; 支持指纹/密码/组合式开门; Wiegand out;
CA-FP-100FS	指纹门禁一体机, 指纹容量: 3,000 枚; 支持指纹/密码/组合式开门; Wiegand in/out;
CA-FP-100FID	指纹门禁一体机, 指纹容量: 3,000 枚; 支持指纹/密码/ID 卡/组合式开门; Wiegand in/out; 内置 ID 读卡模块;
CA-FP-100FIC	指纹门禁一体机, 指纹容量: 3,000 枚; 支持指纹/密码/MiFare 卡/组合式开门; Wiegand in/out; 内置 MiFare 读卡模块;

更多信息:

China Customer Service Hotline

Tel: (86) 4008 800 330

Security China

Tel: (86) 755-3398 4966

Security Asia

Tel: (852) 2439 2989

Honeywell Security Group

Automation & Control Solutions

Honeywell International Inc.

www.cn.security.honeywell.com

Dec 2011

© 2011 Honeywell International Inc. All rights reserved.

VISTA
Honeywell